

赤穂市内における公園と 高齢者向け健康遊具等の 設置状況についての調査

大学周辺、大学専門学校間、専門学校周辺、駅付近の
学生主体によるフィールドワークからの知見とまとめ




2021年6月

目次

はしがき	1
全体地図	2
大学周辺	4
大学-専門学校間	24
専門学校周辺	50
駅・坂越周辺	60
あとがき	72
作成・編集者一覧	73





はしがき

本調査報告は、「生活支援コーディネーターとの連携を通じた学生主体の高齢者の生活課題の実態把握とその具体的解決に対する関わりの経験」という多職種連携教育の一環で作成したものである。

その意味で、作業療法学生と社会福祉学生の感性が融合した成果物の一つとして公表する次第である。

発案者である赤堀将孝先生は今年2月、赤穂市地域包括支援センターおよび赤穂市社会福祉協議会から協力いただける態勢を築いた。4月から全9回の計画で、大学と専門学校による初の協同実践が始まった。

我々はゲスト講師から、公園における健康器具の有無が地域における高齢者の生活課題解決の鍵の一つであることの示唆を受ける。そこで、両校が4班ずつ計8つのグループを構成し、オンライン会議方式にて調査計画を立て、5月には公園へのフィールドワークを実施した。

フィールドワークでは、コロナ禍の緊急事態宣言下、時間的制約・制限を踏まえ、①大学周辺、②大学・専門学校間、③専門学校周辺、④駅・坂越周辺の公園に限定している。誌面の掲載数は限られるが、それぞれの公園は特徴を有している。記載内容が、今後につなぐ何かの参考になれば幸いである。

なお、未調査のものについては他日を期したいと考えている。

2021年6月

両校を代表して
谷川和昭

の地図



関西福祉大学周辺

①中内方第2児童遊園

②塩屋磯浜児童遊園

③塩屋第5公園

④緑地公園

⑤塩屋公園

⑥塩屋第2公園

⑦塩屋第6公園

⑧中内方第1児童遊園

中内方第2 児童遊園

高齢者健康器具 なし

子供の遊具

- ・ブランコ
- ・雲梯(うんてい)
- ・スプリング遊具



トイレ なし



入口

- ・車止め なし
- ・段差 なし
- ・歩行器、車いす通行可能



その他にあるもの

- ・ベンチ
- ・ゴミステーション
- ・避難場所案内



こんな人におすすめ！

- ・ちょっとお散歩したい人
- ・公園の周りをツツジで囲っているの
でお花が好きな人





☺ 良い所 ☺

- ・ 段差がないので通行しやすい
- ・ 黄色のスプリング遊具が可愛い

☹ 気をつける所 ☹

- ・ 雨の日は入口が滑りやすい
- ・ ブランコは古く 指を挟む危険あり
- ・ 雲梯はツツジで一部埋まっている

塩屋磯浜児童遊園



高齢者健康器具

- ・無し



子供の遊具

- ・ブランコ
- ・滑り台



トイレ

- ・無し



入口

入口
IN

- ・車止め 無し
- ・段差 無し
- ・歩行器
車いす通行可能

その他



- ・ベンチ
- ・ゴミステーション
- ・ホース格納庫
- ・排水溝
- ・植物





良い所・閑静な住宅街にあり車の出入りが少ない



気を付ける所・設備が古く錆や木材に亀裂がある
・ 柵がなく植物によって排水溝が見えづらいので転落する可能性がある



こんな人におすすめ

- ・ 交通量が少ないので小さい子供と遊ぶ場合や、隣には森林公園があり自然が豊かでのんびり過ごしたい人におすすめ！

塩屋第5公園

高齢者健康器具

- ・なし

子供の遊具

- ・ブランコ
- ・滑り台
- ・スプリング遊戯
- ・ジャングルジム



トイレ

- ・一般トイレ あり
- ・障害者トイレ あり
- ・おむつ交換台 あり



入口


- ・車止め なし
- ・段差 なし
- ・歩行器、車いす通行可能



その他

- ・ベンチ
- ・水道
- ・ゴミステーション
- ・点字ブロック
- ・看板
- ・時計
- ・格納庫
- ・グラウンド





良い所：遊具が新しく多い
十分な広さがあり球技ができる
障害者に配慮したトイレ。

悪い所：除草されていない所がある
入り口に傾斜がある
高齢者設備がない

緑地公園（北部）

高齢者健康器具

- ・なし


子供用遊具

- ・なし



トイレ

- ・一般トイレ：あり
- ・障害者トイレ：なし
- ・おむつ交換台：なし




入口

- ・車止め：あり
- ・段差：なし
- ・車椅子通行可能

その他

- ・ベンチ（休憩所）
- ・看板
- ・水道





いいところ

- ・高齢者などがジョギングができる。

気をつけるところ

- ・枯れ葉の掃除がされておらず、雨の日は地面が滑りやすい。
- ・トイレが和式

緑地公園 (南部)



高齢者健康器具

- ・ バランス円盤
- ・ グルグル
- ・ ブラブラ



子供の遊具

- ・ アスレチック
- ・ スポーツウォール
- ・ 木製の平均台



健康器具が充実しています%
ちゃんと大人用です

トイレ

- ・ 一般トイレ あり
- ・ 障害者トイレ あり
- ・ おむつ交換台 なし



入口

- ・ 車止め あり
- ・ スロープ あり
- ・ 段差 あり
- ・ 歩行器、車いす通行可能

段差のあるところはスロープが設置されてたり
雨でも滑らないように滑り止めタイルが使用されてます



その他

- ・ 競技場
- ・ スポーツ器具(バスケ、野球場、相撲場)
- ・ 動物(白鳥・黒鳥・亀・兎)
- ・ バラ園、桜並木

- 14. ベンチ
- ・ 給水場、手洗い場
- ・ 自動販売機
- ・ グランド



春には河津桜が満開です🌸



和式から洋式に改修されています！



アスレチック施設にバラ園、他にも沢山の施設があります🌸



車イスでも利用可能なトイレ🚻

良い点

- ・器具が新しく豊富な設備がある
- ・中心街にあり敷地が広い
- ・人が多く活気がある
- ・動物や植物、競技場等の鑑賞できるため、出かけるきっかけになる
- ・施設（管理人や利用者）がいることからケガをした場合でも救援をもらえる

気を付ける点

- ・広いので目的地まで行くのに時間がかかる、迷子になる可能性がある
- ・人の出入りが多いので事故の可能性が高い

こんな人におすすめ

- ・設備が整っているので若い人から高齢者までおすすめ

※公園が広く幼い子供や、足腰の弱い高齢者は迷子や疲れる場合がある

塩屋公園

子供の遊具

- ・ブランコ
- ・滑り台
- ・大型遊具

トイレ

- ・一般トイレ：あり
- ・多目的トイレ：あり
- ・おむつ交換台：なし

入口


- ・車止め：あり
- ・段差：なし
- ・歩行器通行可能
- ・車いす通行可能



その他

- ・ベンチ：多数あり
- ・ゴミ箱：あり
- ・水飲み場：あり
- ・植物：あり





良い所

- ・誰もが使いやすい
- ・遊具が多い
- ・植物が管理されている

悪い所

- ・車通りが多い為、少し危ない

塩屋第2公園

子供の遊具

- ・ 滑り台
- ・ ブランコ
- ・ 鉄棒
- ・ 砂場



トイレ

- ・ 一般トイレ：あり
- ・ 障害者トイレ：なし
- ・ おむつ交換台：なし

入口

- ・ 車止め：なし
- ・ 段差：あり（小さな段差）
- ・ 歩行器・車いすの通行不可能

その他

- ・ 屋根付きベンチ：あり
- ・ トイレの中に水道：あり





良い所

- ・ 四つの公園の中でゴミ箱がある
- ・ 屋根付きのベンチがあるので雨が降っても休憩できる

悪い所

- ・ 入口に段差があるので車いすの方が入りづらい
- ・ トイレの中が綺麗ではない

塩屋第6公園

子供の遊具

- ・ブランコ
- ・スプリング遊具
- ・滑り台
- ・ジャングルジム

トイレ

- ・一般トイレ：なし
- ・多目的トイレ：なし
- ・おむつ交換台：なし




入口

- ・車止め：なし
- ・段差：あり（小さな段差）
- ・歩行器・車いすの通行不可能

その他

- ・植物：あり
- ・ベンチ：あり
- ・避難場所看板



良い所

- ・遊具が少なく広い

悪い所

- ・トイレが無い
- ・入口が狭い



中内方第1 児童遊園

子供の遊具

- ・ 滑り台
- ・ ブランコ
- ・ 砂場

トイレ

- ・ 一般トイレ：なし
- ・ 多目的トイレ：なし
- ・ おむつ交換台：なし

入口

- ・ 車止め：なし
- ・ 段差：あり
- ・ 歩行器・車いすの通行不可能

その他

- ・ ベンチ屋根付き：あり
- ・ 危ない池：あり
- ・ 監視カメラ：あり





良い所

- 危ない池の周りに柵がある
- 屋根付きのベンチがあるので雨が降っても休憩できる

悪い所

- 監視カメラがあるので落ち着かない
- 車いすの方が安心して公園に行くことができない

関西福祉大学～

はくほう会医療専門学校赤穂校間

⑨加里屋児童遊園

⑯城跡公園

⑩第一公園

⑰おららの公園

⑪上町児童遊園公園

⑱塩屋児童遊園

⑫新町公園

⑲荒神社児童遊園

⑬たかのは公園

⑳塩屋東児童遊園

⑭鶴の丸公園

㉓塩屋寺田児童遊園

⑮浜田第2公園

加里屋児童遊園 (加里屋)

高齢者の健康器具

- ・なし

子供の遊具

- ・鉄棒、滑り台

トイレ

- ・なし

入り口

- ・車椅子は入れない
- ・入り口に段差があり、三本の車止めがある

ベンチ

- ・入り口付近に 1 箇所

ゴミ箱

- ・なし

水道

- ・なし

問題点と改善点

- ・ゴミ箱がないため、ゴミ箱があった方が良くと考えられる
- ・周りに家がたくさんあるため、騒音が気になる
- ・子供が飛び出す危険性があると考えられる
- ・ベンチが汚い
- ・遊具少ない
- ・車椅子は動けない
- ・時計がない



第一公園 (加里屋町 赤穂市役所付近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子供の遊具

- ・滑り台、ジャングルジム、つり橋、うんてい、鉄棒

トイレ

- ・男子トイレ：トイレ3つ中1つに手すりあり
洋式ではなく和式、男子トイレは汚い
- ・女子トイレ：洗面台に手すりあり、トイレは1つで
L字手すりあり、女子トイレはまだきれい

入り口

- ・車止め：あり
- ・段差：なし、
- ・歩行器・車椅子の通行：可能

- ・ベンチ：木のベンチ2つ、鉄のベンチ3つ
- ・ゴミ箱：なし
- ・水道：男子女子トイレに一つずつ、外に一つ
- ・その他：水道に手すりあり
公園は結構広い
噴水みたいなものがある



問題点と改善点

- ・ゴミ箱がなく、ゴミ箱を設置した方が良いと思う
- ・男子トイレに洋式がなかったため車椅子利用者も使用しやすいように洋式トイレを追加して設置するべきだと思う



公園の全体像



鉄棒

女子トイレの
L字手すり↓

水道の手すり↓



上町児童遊園公園

(加里屋町 赤穂市役所近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子供の遊具

- ・滑り台、二人乗りブランコ、ジャングルジム、スプリング遊具、シーソー

トイレ

- ・なし

入り口

- ・車止め：なし
- ・段差：なし
- ・歩行器・車椅子の通行：可能
- ・スロープ：石造り

- ・ベンチ：背もたれありの木のベンチ1つ
背もたれなしの木のベンチ1つ
- ・ゴミ箱：2つあり
- ・水道：レンガ造りの水道
- ・その他：上町自治会の消火ホースがある

問題点と改善点

- ・改善点水道のレンガが崩れかけていて危険
修理の必要がある
- ・入り口のスロープが道路に面していて危険
道路とスロープの間に1.5m以上の余裕が
必要だと考えられる

- 28 ・トイレが無かったため設置する必要がある



公園の全体像

水道



消火ホース



入り口のスロープ



新町公園 (加里屋町 中央病院付近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子供の遊具

- ・ジャングルジム、ブランコ、鉄棒（ブランコ前）
滑り台、うんてい、シーソー

トイレ

- ・多目的トイレ；車いすの入れる広いトイレ、洋式と和式どちらもあり
便器の周りにL字手すりと可動手すりあり
- ・水道は車いすに乗ったまま利用できる高さ

入り口

- ・車止め：あり
- ・段差：砂場はあり、入り口にはなし
- ・歩行器・車椅子の通行：可能

- ・ベンチ：単体ベンチが2か所
屋根付きベンチが1か所
- ・ゴミ箱：屋根付きベンチに空き缶専用があり
- ・水道：噴水型と蛇口型があり（1つ）
- ・その他：公衆電話、消防器具倉庫



問題点と改善点

- ・屋根付きベンチの老朽化が見られるため、新しいものに変える必要がある
- ・トイレのタイルが滑りやすい素材だったため滑りにくい素材に変える必要がある



公園の全体像



多目的トイレ

屋根付きベンチ



消火器具倉庫



たかのは公園 (上仮屋北町 城西幼稚園付近)

高齢者の健康器具

- ・懸垂

子供の遊具

- ・滑り台、ブランコ、平均台、スプリング遊具、丸い台

トイレ

- ・男女兼用の一般トイレ：男子トイレの上に横手すり
和式トイレの前に横手すり
- ・障害者のトイレ：トイレの右側にL字手すり、
パブリック用手すり
入り口の左側に横手すり
手洗い場に手すりなし

入り口

- ・車止め：あり
- ・段差：なし、
- ・歩行器・車椅子の通過：可能
- ・ベンチ：3つ、屋根の下に椅子がある
- ・ゴミ箱：グラウンドの方のベンチの横に設置
消防器具庫の横
- ・水道：低い蛇口と上向きに出る蛇口
- ・その他：消防器具庫

問題点と改善点

- ・問題点：トイレの手すりがない（手洗い場）
子どもが飛び出す（ボールなど）
砂場の段差（こけやすい）
- ・改善点：トイレに荷物を置く（掛ける）ところがない
木のベンチが欠けているところが危ない
トイレの衛生面

公園の全体像



障害者用トイレ



消防器用具



懸垂
←



鶴の丸公園

(上仮屋南町 赤穂城付近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子供の遊具

- ・鉄棒3つ、4人乗りブランコ1つ、吊り輪3種、砂場2つ、砂場にある踏み場（青・赤・黄）計13個、象形遊具（パンダ・羊）各1つずつ、コンビネーション遊具（太鼓橋&滑り台付きジャングルジム）1つ

トイレ

- ・一般トイレ：小便器2つ、大便器2つ（男女兼用）
L字手すり・横手すり：あり
入り口はスロープだが、車椅子が入れるだけの幅はない。
スロープ前に少し段差あり
- ・障害者のトイレ：なし
- ・おむつ交換台：なし

入り口

- ・車止め：あり
- ・段差：なし
- ・歩行器・車椅子の通過：可能

- ・ベンチ：背もたれあり3つ、背もたれなし6つ
- ・ゴミ箱：なし
- ・水道：蛇口&噴水型1つ
- ・その他：時計1つ、休憩所1つ、花壇2つ

問題点と改善点

- ・トイレの段差が高い、トイレに車椅子で通れない、ベンチの近くの木の根っこがつまづきそう、

公園の全体像



子供の遊具↑



トイレの入口

手すり付きの水道↓



トイレの中

浜田第2公園

(長池町 焼肉大門付近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子供の遊具

- ・滑り台、砂場（踏み場がある）、ブランコ、鉄棒（3つ）

トイレ

- ・和式（2つ）にそれぞれL字型手すり1つ
- ・小便器（2つ）
- ・水道（2つ）が中にあり、その内の1つに囲われた手すりあり
- ・車いすが通れないがスロープあり

入口

- ・段差はほとんどなし、入りやすい
- ・ベンチ：12個設置、背もたれ、手すりなし
- ・ゴミ箱：あり、1つ
- ・水道：噴水型と蛇口型と2つ、手すりあり
- ・その他：時計はあるが見えにくい

改善点

- ・小便器のところに手すりなし
- ・トイレが狭い
- ・街灯がなし
- ・ゴミがたくさんある
- ・砂場への段差が危ない

公園の全体図



トイレの幅が狭い（車いすが入れない）



水道↓



トイレのL字型手すり→



城跡公園 (上仮屋町 赤穂城付近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子供の遊具

- ・なし



トイレ

- ・洋式 (1つ)
- ・小便器 (3つ)
- ・スロープあり
- ・L字型手すり、横型手すり
- ・水道 (1つ) に囲う手すりあり

入口

- ・入口に入りやすい
- ・車いすが通りやすい

- ・ベンチ：屋根付きベンチ (1つ)
- ・ゴミ箱：なし (持ち帰ってくださいの看板がある)
- ・水道：なし
- ・その他：マップあり

改善点

- ・ベンチが少ない
- ・街灯がなし





城跡公園

水道手すり→

トイレの前のスロープ↓



トイレのL字手すり↓



おららの公園 (主婦の店塩屋店付近)

高齢者の健康器具

・なし

子どもの遊具

・ブランコ・滑り台・バスケットコート・壁あて用の的

トイレ

・一般トイレ: 男女別

・障害者トイレ: 1つ

備考: トイレ内のすべてに手すりがついている

入り口

・車止め: あり

・段差: なし


・歩行器・車いすの通行: 可能

・ベンチ: 木のベンチ3つ・休憩所1つ

・ゴミ箱: なし

・水道: 1つ

その他: 管理事務所、時計、遊歩道(一部手すりあり)



公園内に木々が多く、四季が感じられそう
住宅街であるため周りに高い建物がなく、開放感がある
屋根付きの休憩所や水飲み場が設けられているため、
熱中症を防げるのでは・・・

問題点・改善点

1. 公園は広く、住宅地にあり、利用者が多いため、健康器具があるとよい

2. トイレに荷物を置く(かける)ところがない

40 3. 周囲に住宅が立ち並ぶため騒音に注意する必要がある



遊歩道



休憩所



壁打ち用の壁



遊具



トイレ



水飲み場



男子トイレ



障がい者用トイレ



女子トイレ

塩屋児童公園

(塩屋郵便局付近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子どもの遊具

- ・ブランコ・滑り台・シーソー

トイレ

- ・なし

入り口

- ・車止め:あり
- ・段差:なし
- ・歩行器・車いすの通行:可能

- ・ベンチ:木のベンチ1つ・鉄のベンチ1つ
- ・ゴミ箱:なし
- ・水道:なし

問題点・改善点

1. 入り口が狭く、車いすの通行が困難。
2. 遊具が劣化しているため、危険である
3. ブランコの座席位置が高く危ない
4. 全体的に、雑草が多く見栄えが良くない
5. 周りが住宅に囲まれているため、騒音に注意する必要がある



全体像



← 滑り台

シーソー・ブランコ ↓



荒神社児童遊園

(塩屋交番付近)

高齢者の健康器具


- ・なし

子どもの遊具

- ・ブランコ・滑り台

トイレ

- ・なし



入り口

- ・車止め:あり
- ・段差:なし
- ・歩行器・車いすの通行:可能

- ・ベンチ:木のベンチ2つ

- ・ゴミ箱:なし

- ・水道:なし

- ・その他:鳥居

問題点・改善点

1. 敷地内は舗装されておらず砂利であるため
車いすでの通行が困難

1. 大通りに面しているため、飛び出しの危険がある



鳥居

遊具↓



ベンチ



塩屋東第6 児童遊園

(塩屋 中山薬局付近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子どもの遊具

- ・鉄棒・滑り台・タイヤ

トイレ

- ・一般トイレ: 個室の和式1つ・男性用便器1つ
- ・障害者トイレ: 1つ
- ・備考: 女子トイレにユ字の手すりあり

入り口

- ・車止め: あり 段差: なし 歩行器・車いすの通行: 可能

ベンチ: 木のベンチ2つ

ゴミ箱: なし

水道: 1つ

その他: 消防器具庫、車椅子マーク、花壇

改善点・問題点

1. 公園は広めたが遊具は少なく街灯もない
2. 時計がない
3. トイレ内に、手すりのついていないトイレがある。
4. 公園の入り口が広く、住宅地にあるため、健康器具があるとよい

公園の全体像



男子トイレ↓



女子トイレ



塩屋寺田児童遊園

(塩屋 パオーネ付近)

高齢者の健康器具

- ・なし

子どもの遊具

- ・ブランコ・滑り台

トイレ

- ・なし

入り口

- ・車止め:あり
- ・段差:なし
- ・歩行器・車いすの通行:可能

- ・ベンチ:木のベンチ2つ

- ・ゴミ箱:なし


- ・水道:1つ

問題点と改善点:

1. 大通りに面しているため、飛び出しの危険がある。
2. 周囲には住宅が立ち並ぶため、騒音に注意する必要がある。
3. 公園が小さく、自転車等を停めるスペースがない。



公園の全体像



滑り台



ベンチ



ブランコ



水飲み場

はくほう会医療専門学校 赤穂校周辺

②① つつじ公園

②② さくら公園

②③ つばき公園

②④ もみじ公園

つつじ公園

どんな健康器具があるの？



▶ 高齢者の健康器具

緩やかな階段

(高さ10cm幅23cm段差7段)

手すりなし



どんな遊具があるの？



▶ 子どもの遊具

ジャングルジム、ブランコ
すべり台、まる太ステップ
砂場



トイレ



▶ 男子トイレ：1つ

女子トイレ(和式)：1つ

水道：1つ

多目的トイレに手すり



その他

▶ 入口：4つ

ベンチ：9つ


ゴミ箱：2個

水道：1つ(飲用可)

集会所：1つ

時計：1つ

52 ライト：3つ



工夫されている点

- ◎集会所があり、高齢者の方たちがパソコン教室を開催したり、カラオケをしたりと地域の方々に楽しんでいる様子だった。
- ◎週に1回高齢者の方々に掃除を行い綺麗に保っている。
- ◎時計は1つだが両面から見えるようになっていた。
- ◎藤棚が日陰になり、ベンチがあるので夏でもそこで休憩が取れる。
- ◎入口の塀はボールが出ないように立ててあり、両サイドから出れるようになっていた。(公園の周りには車の通行があるので飛び出し防止のため?)

【 入口にスロープ有】



【 避難場所の案内図】



【 ゲート ボールやサッカーなどが行える広場】



さくら公園

- ▷ **どのような健康器具がるの？**
 - 懸垂遊具
- ▷ **どのような遊具があるの？**
 - ブランコ
 - 滑り台
 - ロッキング遊具
 - アスレチック




- ▷ **工夫されているところ**
 - 子供の飛び出し防止のためにブロックを2段にずらしている
 - トイレにすべて手すりがついている
 - ベンチの下や遊具の下の足の着くところは土にしている



▷ トイレ

- 一般トイレ：有
- 障害者（多目的）トイレ：無し
- おむつ交換台：無し
- 男子トイレ3つ
（そのうち1つ手すりあり）



▷ その他

- 入り口：4箇所
- ベンチ：7個
- ゴミ箱：3か所
- 水道：1か所
- 公園ですぐにバス停、
横断歩道、自動販売機あり
- 時計：1か所
- 街灯：5カ所
- 消火栓：1つ



つばき公園

in 寿町

どんな健康器具があるの？

▷高齢者の健康器具

- ・鉄棒

どんな子ども遊具があるの？

- ・滑り台
- ・ブランコ
- ・ジャングルジム

トイレ

一般トイレ：有（スロープ有）

多目的トイレ：無

オムツ交換台：無

その他

- ・入り口
（車止め：無）
（段差：無）
（歩行器・車椅子の通行：可）
- ・時計
- ・野球ができる堀
- ・集会所がある
- ・ベンチが多数ある
- ・水道がある
- ・休憩所がある






・ 高齢者の健康器具



・ 対象年齢が小学生以上向け



・ 時計、スロープ付きトイレ

もみじ公園

in 大町

どんな健康器具があるの？

▷ 高齢者の健康器具：無


どんな遊具があるの？

▷ 子どもの遊具

- ・ 滑り台
- ・ ブランコ
- ・ 砂場（登ったりくぐったりする遊具）

トイレ

一般トイレ：有
多目的トイレ：無
オムツ交換台：無



その他

- ・ 入口
（車止め：無）
（段差：あるところとないところがある）
（歩行器・車椅子の通行：可能）
- ・ 時計（鯉のぼり）
- ・ 駐輪場（約10台分）
- ・ もみじの木が数本ある
- ・ ベンチが多数ある
- ・ 集会所がある（スロープ有）
- ・ 花壇があり全体的に草木が多い



- すべての遊具が整備されている



- 時間が正確である
- 季節感を感じられる



- 駐輪場（約10台分）

播州赤穂駅・坂越周辺

②⑤ 野中第 1 公園

②⑥ 野中砂子公園

②⑦ 駅前町遊園

②⑧ 若水公園

②⑨ 駅前第 3 公園

野中第1公園

所在地: 赤穂市南野中346-3
播州赤穂駅より1.3km (徒歩16分)
駐車場なし(近隣の駐車場に駐車可)
すこやかセンター(健康センター)近く

★ 正面入口



★ すべり台



★ 鉄棒

対象年齢3~12歳



★ トイレ

- ・入口~トイレに点字ブロック
- ・男子トイレ
- ・女子トイレ(多目的トイレ)
 - おむつ交換台
 - ・ベビーチェア
 - ・子ども用便座
 - ・SOSボタン2つ



★ ブランコ

対象年齢3~6歳



★ 健康器具ゾーン

背のばしベンチ



ストレッチ 筋力 マッサージ

☆背のばし .. 背・肩の柔軟性アップ
 ☆らくらく筋カトレニング ..
 胸・肩・腕・ももの筋力アップ

ぶらぶらストレッチ



ストレッチ 筋力

☆ぶら下がって腕・肩・背筋
 のストレッチ
 ☆手・腕・足・腹の筋力アップ

★ ベンチ

屋根付きベンチ



★ 水飲み場



★ 時計



○ここが良い！

- ・近くに健康センターがある
- ・遊具が新しい
- ・屋根付きベンチがある
- ・トイレが広い

×いまひとつ...

- ・点字ブロックがトイレの前で途切れている
- ・四方が道路で囲まれている
- ・見通しが悪い
- ・ベンチの数が少ない

野中砂子公園

入り口

(所在地：赤穂市北野中272)



坂越駅から約1.2km



徒歩約13分
(車約3分)



駐車場あり
(3台以上)



危険箇所



水飲み場

頂上からはいい眺め♪



広い！
遊びがいっぱい！
災害から守る！
電車が見える！
いいところ
いっぱい公園

★トイレ

女子トイレ
男子トイレ
多目的トイレ

広くてきれい



もしものときのSOS



健康器具

背伸ばしベンチ
のばしてスッキリ！



ツボ押しベンチ
イタ気持ちイイ！



腹筋ベンチ
限界に挑戦！



防災兼用

貯水槽 飲める水を貯める



防災パーゴラ
災害時にテントに変身



防災トイレ・手押しポンプ
災害時にはトイレに！！



かまどベンチ
炊き出し用のかまどに早変わり！



遊びもいっぱい★



駅前町遊園

子どもの遊具

- ・ ジャングルジム
- ・ ブランコ 2つ

ベンチ

- ・ 3つ

トイレ

- ・ なし

水道

- ・ なし

入口

- ・ 車止めなし
- ・ 段差なし
- ・ 歩行器・車椅子の通行 可能

その他

- ・ 街灯1つ
- ・ ゴミ箱なし





若水公園

子どもの遊具

- ・グローブジャングル
- ・ブランコ 4つ
- ・滑り台
- ・スプリング遊具
- ・砂場

ベンチ

- ・6つ

トイレ

- ・一般トイレあり
- ・障害者トイレなし

水道

- ・1つ

入口

- ・車止めなし
- ・段差なし
- ・歩行器・車椅子の通行 可能

その他

- ・ゴミ箱1つ、時計、街灯、倉庫、藤棚





駅前第3 公園

子どもの遊具

- ブランコ 2つ
- 滑り台
- 砂場
- グローブジャングル

ベンチ

- 2つ

トイレ

- なし

水道

- 1つ


入口


- 車止めなし
- 段差なし
- 歩行器・車椅子の通行 可能

その他

ゴミ箱 1つ、藤棚 1つ、街灯 1つ







あしがき

近年は多職種連携教育が積極的に養成校のカリキュラムに取り入れられており、社会福祉学部と作業療法学科との連携教育は、互いの考えの違いを理解し、各々の専門性を学ぶよい機会となった。同地区にある大学と専門学校が連携すること、オンラインを用いることは、他にない試みであり、先進的な取り組みであるといえる。

本取り組みの中で、個々人の行動や思考は異なっているが、同じ目的に向かって実践することが専門職には求められており、この度の学びにより得たことが今後生かされることを期待したい。

赤 堀 将 孝

専門学校、包括、社協、大学とが連携しながら実際の地域生活課題を通して検討した。地域の見方については包括及び社協の生活支援コーディネーターより助言頂いた。作業療法学生との議論では専門職のあり方を再確認する機会となった。この冊子はそうした学びを踏まえて多様な新しい視点を加えることができた。多くの皆様には是非ご笑覧いただきたい。

日 信 龍 二

授業ではZOOMを中心に、多くの演習では残念ながら、対面することができないままであった。その中でも、専門的な助言を得るとともに、学生間で議論をすることで、満足いく公園のデータ収集が実施できた。

公園では地元の高齢者の方の意見を聞き、作業療法士としての役割、具体的な地域課題を考えるきっかけとなった。この作業が、地域の方々のお役に立てれば幸いです。

河 嶋 裕里加

2021年6月

作成・編集者一覧

関西福祉大学社会福祉学部
谷川ゼミ2回生

小川	椋上	百さく	花ら
雲田	山端	葵	葉鈴
辻内	藤村	奈祐	南茉
中原	田信	佳央	理祐
日三	木輪	龍望	二加
三森	山田	柚貴	月弘
山山	山本	実詩	紗織

社会福祉学部教授
社会福祉士

谷川和昭

はくほう会医療専門学校赤穂校
作業療法学科16期生

網石	嶋原	涼李	乃恋
岡笠	原希	代一	香希
河武	置嶋	裕里	加た
寺尾	田尾	ひな	祐貴
枿中	尾川	慎響	行麗
花廣	崎澤	保航	平子
藤宮	浪脇	ひで	子太
宗八	久尾	正美	愛奈
山由	田田	は貴	涼な
磯	道		義

作業療法学科専任教員
作業療法士

赤堀将孝


特別講師（ゲストスピーカー）

赤穂市地域包括支援センター
生活支援コーディネーター

折原和彦様

赤穂市社会福祉協議会
生活支援コーディネーター

河内悠希様



はくほう会医療専門学校赤穂校
作業療法学科16期生

×



関西福祉大学社会福祉学部
谷川ゼミ2回生